Journal

Du traitement electrique de M^{delle} victoire Reine
paralytique depuis 20 mois, et attaquée de
convulsions depuis 7 ans. Commencé le 6 aoust
de l'année 1778

par M^{r} l'abbé Sans.

pour l'accademie de chirurgie de Paris

Le 6 aoust j'aij commencé les operations electriques sur la d$^{\underline{elle}}$ victoire Reine, chaque operation est de deux heures.

la premiere operation a produit un effet tres surprenant. la malade qui n'urinoit qu'avec des efforts violens, et de grandes douleurs qui passoit ordinnairement des heures entieres pour rendre une cuillerée d'urine, aprés la premiere operation electrique, a uriné avec abondance, sans aucun effort, mais non pas sans douleur.

7 la seconde operation a eu le meme effet, pour les urines, et a produit un autre avantage non moins surprenant que le premier. jus qu'a ce jour, elle ne pouvoit pas dormir, ou si la nature epuisée succomboit, ce n'etoit que pour quelques momens qu'elle avoit un sommeil inquiet qui loin de la retablir, l'épuisoit d'avantage. la seconde operation a procuré un sommeil de demie heure fort paisible, qui a considerablement refait la malade.

8 la 3e operation nous offre deux phenomenes. avant de les detailler, il faut que je rapporte ceque j'aij obervé moij meme avant les operations electriques.

le 4 du mois d'aoust, j'aij été le temoin occulaire d'une attaque de convulsions, elle en avoit eu deux consecutives quelques jours auparavant j'aij vû les entrailles dans des mouvemens spasmodiques tres violens, tout le coté droit bras et jambe, etoit agité violemment tandis que le coté paralysé, restoit dans un repos parfait. le col etoit enflé extraordinnairement, et d'une roideur inconcevable, on entendoit un grincement de dents continuel, les paupieres etoient fermées, l'ouie etoit perdue, ainsi que toute espece de connoissance. cette attaque dura une heure, aprés lequel tems, la malade revint, comme sortant d'un profond sommeil, sans aucune connoisance de ce qui s'étoit passé, excepté qu'elle se sentoit tres fatiguée. le lendemain c'étoit le 5, elle en eut une autre, dont je n'aij pas été le temoin, mais selon le rapport de la mere de la malade et des assistans,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Cette attaque ne fut pas moins violente ni de moins de durée que la precedente, on a été chercher M. Martiques qui l'a saignée copieu=sement.

♀2 il ne restoit que demie heure de la 3e operation le 8 du courant, lorsque la malade a perdu connoissance, et est tombée en convulsion, pendant l'électricité, des le commencement de cette attaque, j'ai changé le conducteur pour electriser <u>en moins</u> pendant tout le tems de l'attaque.

les accidens m'ont parû bien moins forts, les mouvemens bien plus foibles que dans l'attaque dont j'avois été le temoin, avant les operations electriques, elle a duré demie heure, après laquelle la malade s'est remise comme revenant d'un profond sommeil.

✳ Ce jour là le gros orteil a acquis le mouvement, qui subsiste toujours depuis cette epoque, de sorte qu'il est entierement deparalisé.

9 rien de remarquable.

10 d'abord après l'operation, la malade a uriné copieusement sans effort et l'urine etoit fort chargée, mais vers les 4 heures après midi, la malade a fait des efforts violens pour uriner, avec des douleurs tres aigües pendant environ une heure, et elle n'a rendu qu'une cuillerée a caffé d'urine.

✳ 11 les mouvemens du second orteil, ont parû pour la premiere fois.

♀3 après demie heure d'electricité, la malade est tombée en convulsion j'ai changé le conducteur pour l'électriser <u>en moins</u> la malade a perdu connoissance a l'ordinaire les entrailles n'ont pas fait apper=cevoir des mouvemens convulsifs, l'extremité inferieure a eu quelques secousses, l'extremité superieure a été plus agitée, les paupieres se sont fermées, mais en general les mouvemens convulsifs n'ont pas été a beaucoup près si violens ~~qu'a l'ordinaire~~ que la derniere fois et la malade a son retour, ne s'est pas sentie si fatiguée.
a 3 heures après midi la malade a uriné copieusement sans effort mais non pas sans douleur.

12 rien de nouveau

✳ 13 le 3e orteil a reçu le mouvement pour la premiere fois, la malade a uriné pendant deux fois tres copieusement, et a dormi très paisiblement pendant une heure et un quart après l'operation

Remarque

depuis le premier moment que la malade fut attaquée de convulsions, elle n'a jamais joui d'un sommeil tranquille, le pere, la mere et la fille

m'ont avoué que très souvent elle passoit les nuits blanches très souvent
elle ne dormoit que demie heure dans l'espace de 24 heures, on lui a fait
beaucoup de remedes pour lui procurer le sommeil, qui ne la soulageoient
que pour le moment. depuis que nous avons commencé les operations
electriques, le sommeil s'établit de plus en plus, et jamais elle ne se
trouve lasse a son reveil, comme c'étoit son ordinaire.

14 jour de la neuvieme operation, vers les 6 heures du matin, la malade
a vû; cette apparition selon le calcul de la mere, devancé de cinq
jours; pendant l'operation, l'écoulement a paru augmenter, selon le
rapport de la malade; on l'a trouvé un peu plus coloré qu'a l'ordi-
naire, ce qu'il y a encore de remarquable c'est que tout cela s'est
operé avec moins de coliques que de coutume, puisque la malade en
avoit toujours de très violentes, toutes les fois que cela devoit arriver.

♀ 4 15 après demie heure d'électrization, la malade est tombée en convulsion;
cette attaque a commencé a l'ordinaire, c'est a dire que la malade
a perdu tout a coup connoissance, les paupieres se sont fermées, et la
tete s'est epanchée sur l'oreiller, ensuite le trone a fait deux ou trois
bonds convulsifs, la cuisse, la jambe et le pied, ont été travaillés de
mouvemens un peu violens, le bras, l'avant bras et la main, ont
été bien moins agités, cette attaque a duré 20 minuttes.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

✳ cette operation a donné le mouvement au 4e orteil.

✳ 16 la onzieme operation a donné le mouvement au 5e orteil, de sorte
que tous les orteils, jouissent actuellement de tous leurs mouvemens.
les urines ont toujours leur train ordinaire, la malade les rend avec
abondance et sans effort, le sommeil est doux et paisible, la malade
dort toute la nuit, ce qu'elle n'avoit pû faire depuis bien long tems.

17 très bonne nuit.

♀ 5 18 vers la fin de l'operation, la malade a eu une attaque de convulsions
qui a duré 7 minuttes, elle est revenue a l'ordinaire, mais après cinq
♀ 6 ou six minuttes elle est retombée pendant dix minuttes, dans les deux attaques
les mouvemens convulsifs, n'ont pas été violens.

19 j'étois absent.

20 vers les 6 heures après midi, elle a été simplement menacée de convulsions.
une moteur s'est manifestée dans tout le corps, le coeur se resserroit par
intervalles, cet état d'angoisse a duré toute la nuit, de sorte que la
malade n'a presque pas dormi.

21 et 22 les nuits ont été très bonnes, la malade a uriné abondamment
sans effort, et presque sans douleur. les urines qu'elle rend dans les tems
qui sont eloignés de l'operation, sont toujours blanches, au lieu que elles

qu'elle rend peu de tems après l'operation, sont toujours d'une belle couleur.

23. il y a eu une attaque de convultions qui a commencé a l'ordinaire par la perte de toute connoissance, ensuite le trone a fait trois ou quatre bonds sur le lit, après quoi le bras s'est agité, mais desque le conducteur a été changé pour electriser <u>en moins</u> tous les mouvemens se sont rallentis, et l'attaque n'a duré que 10 minuttes.

24. il y a eu pendant tout le jour des fleurs blanches, qui ont affaissé beaucoup la malade; mais aiyant dormi toute la nuit, elle s'est trouvée remise le lendemain.

25 et 26 elle a passé de tres bonnes nuits.

Remarque

le cautere que la malade porte a la jambe droite, depuis le moment de sa paralysie, rend beaucoup plus depuis l'electricité, qu'il n'avoit jamais fait.

27 l'après midi la malade a senti des elancemens continuels, a son sein droit, mais sans etouffement comme par le passé, les elancemens ont continué le 28 avec une vive douleur au sein gauche, dont la violence a occasionné un vomissement vers les 11 heures du soir, les deux seins etoient un peu gonflés.

29 les elancemens ont quitté le sein droit pour passer au sein gauche, ils ont reveillé la malade par leur violence plusieurs fois pendant la nuit.

Le tarse a donné pour la premiere fois les mouvemens d'abduction et d'adduction.

30 les elancemens ont continué au sein gauche, ou il est survenu une tache rouge, de la largeur et de la longueur d'une amande.

31 a cinq heures après midi la malade a eu une attaque de convultions qui a duré 20 minuttes, les mouvemens ont été tres violens, après l'attaque elle s'est trouvée tres fatiguée avec un grand étouffement et il restoit encore des mouvemens convulsifs au bras et a la jambe, quoique la connoissance fut revenue. je suis arrivé dans le moment, j'ai tout de suite electrisé <u>en moins</u>, et dans demie heure tous les mouvemens convulsifs se sont evanouis. immediatement avant cette attaque la malade a rendu l'urine tres blanche, a 11 heures du soir la malade a encore uriné, et la couleur étoit parfaite.

Septembre

1 vers les 4 heures après midi, il y a eu beaucoup d'agitation dans les membres, un embarras tres considerable a la gorge, et des grands elancemens au sein gauche, on electrisoit en mon absence, et

l'électricité etoit <u>en plus</u> je suis arrivé demie heure après qu'on avoit commencé d'électrizer, j'ai fait changer l'électricité <u>en moins</u> et tous les simptomes se sont evanouis dans l'espace de trois quarts d'heure.

le tarse jouit du mouvement de flexion pour la premiere fois

Remarque

le sommeil paroit parfaitement retabli, il est constamment doux et tranquille pendant toute la nuit.

2 l'élancement au sein gauche, a continué pendant toute la journée, mais la tache rouge avoit disparû.

vers les 4 heures après midi grande agitation dans les membres, une electricité <u>en moins</u> d'une heure a fait tout evanouir.

Remarque

Le pied jouit de tous les mouvemens qui lui sont propres, flexion, extension, abduction, adduction et rotation.

3 la malade a eu vers la fin de l'opération un etourdissement qui n'a duré que quelques minuttes, et il a paru sur le sein gauche deux taches rouges de la largeur de deux noisettes.

4 la malade a passé l'après dinée bien mal elle a eu beaucoup d'angoisses, le sang est sorti par le mamelon du sein gauche, avec beaucoup d'elancemens.

5, 6, et 7 la malade a passé de tres bonnes journées et de tres bonnes nuits

9 8 la malade a eu beaucoup de mal a la gorge, a 8 heures du soir, elle a eu une attaque de convulsions ou j'ai été present je l'ai tout de suite electrizée <u>en moins</u> et l'attaque n'a duré que 6 minuttes.

immediatement après l'électricité du matin la malade a uriné avec une douleur un peu plus forte qu'a l'ordinaire. l'urine s'est trouvée melée avec une matiere blanchatre, fetide et en assés grande quantité

10 9 elle a eu a 6 heures du soir une attaque de convulsions qui a duré 4 minuttes, une seconde a 7 heures qui a duré 20 minuttes, on a electrizé

11 <u>en moins</u> durant les attaques.

a 11 heures du soir la malade a vû, cette apparition a devancé de 5 jours la precedente.

10 l'écoulement menstruel s'est arrêté a deux heures après midi, mais il a reparu a deux heures du matin.

11 les regles ont duré jusques vers les 7 heures du soir.

Remarque

toutes les fois que le terme étoit arrivé, avant l'usage de l'électricité, la malade souffroit des coliques extremement douloureuses, et des grandes douleurs aux reins, surtout du coté gauche, depuis l'électricité, aucun de ces simptomes n'a paru; la quantité de matiere qui sortoit, ne tachoit le linge que de la largeur d'un petit ecu, et avant et après

Cette legere apparition, il y avoit un ecoulement tres abondant de fleurs blanches; la premiere apparition depuis l'électricité a été plus abondante quelle n'a jamais été chez cette jeune fille; et la seconde a été beaucoup plus considerable par la quantité du sang qui est sorti tres rouge. les fleurs blanches n'ont pas paru ni avant ni aprés. 24 heures avant cette seconde apparition, le sang sortoit par le cautere avec beaucoup plus d'abondance qu'il n'a jamais fait.

avant l'électricité aux approches de son mois, la malade souffroit des maux a la tete si aigus, que l'on étoit obligé de la luy soutenir pendant plusieurs heures; deplus elle avoit des etouffemens si considerables, qu'il falloit avoir recours bien vite a la saignée, pour ne pas la voir perir; ces simptomes depuis l'électricité ont totalement disparu, les regles sont venues; et nous n'avons pas eu besoin de la saignée.

13, 14 et 15 de tres bonnes journées et de tres bonnes nuits.

 12

16 vers les 3 heures aprés midi, la malade a senti des traisaillemens au genou de la jambe droite au poignet du meme coté, et au ventre. ces traisaillemens venoient par intervalles plus ou moins longs. on l'a electrizée en plus pendant une heure; je n'y etois pas; vers les 7 heures j'ay trouvé la malade dans le meme état; j'ay tout de suite electrizé en moins pendant demie heure. ces traisaillemens m'ont paru diminuer tout de suite, cependant la malade a perdu connoissance son col n'est pas devenu roide ni enflé, il n'y a eu que quelques mouvemens irreguliers aux doigts, et dans 4 minuttes de tems d'électricité en moins la malade est revenue parfaitement.



17 vers les 3 heures aprés midi, les memes traisaillemens ont reparu on a tout de suite electrizé en moins et tout s'est tranquilizé.

18 la jambe s'est élevée a la hauteur d'un pouce volontairement pour la premiere fois.

19 vers la fin de l'operation, la malade a eu un etourdissement, qui n'a pas duré long tems, le mal au cœur l'a prise ensuite, il y avoit pendant ce tems beaucoup d'agitation dans les membres; j'ay electrizé en moins toutes les parties, et les mouvemens convulsifs se sont aneantis.



l'aprés diné la malade avoit la tete un peu etourdie, elle avoit vomi de l'eau verdatre aprés l'operation du matin.

vers les 6 heures du soir, j'ay encore trouvé de l'agitation dans les membres; l'électricité en moins a tout tranquilizé

20 toute la matinée la malade s'est plainte de mal au cœur, et vers les 2 heures aprés midi, elle a vomi considerablement de l'eau et des glaires.

21 a midi le genou et le bras sains, ont été agités. ces agitations ont augmenté vers les 3 heures et ont toujours continué jusqu'a 7 que je suis arrivé. j'ay electrizé *en moins* et dans 4 minuttes tout a céssé.

22 la malade a pris a 6 heures du matin une medecine composée de deux onces de manne, et de deux gros de follicules de séné qu'on avoit fait infuser dans les cendres chaudes pendant toute la nuit. vers les 8 heures la malade a senti des tranchées et de mal au cœur. a 9 heures et demie, elle a été a la garde robe pour la premiere fois.

♀ 13. immediatement aprés cette selle, les convulsions ont saisi la malade, qui a perdu connoissance, je n'étois pas present a cette attaque cependant on a electrizé *en moins* comme je l'avois recommandé, et l'attaque par ce moyen n'a duré que 9 minuttes. vers la fin de cette attaque c'est a dire un moment aprés que la malade avoit recouvré sa connois-sance, je suis arrivé, j'ay trouvé de l'agitation dans les membres qui duroit encore, j'ay fait continuer l'électricité *en moins* et tout s'est tranquilizé.

♀ 14. je n'ay pas quitté la malade, parceque les tranchées et le mal au cœur continuoient, cequi a occasionné une nouvelle attaque vers les 11 heures. la malade a perdu connoissance, les entrailles ont été dans des mouvemens tres violens; le ventre s'est arrondi et a remonté vers la poitrine a plusieurs reprises, j'ay electrizé *en moins* et dans 4 minuttes de tems tout s'est appaisé.

a une heure aprés midi la malade a poussé une seconde selle, et une 3e a deux heures et demie.

sur les 4 heures il y a eu de l'agitation dans les membres, on a electrizé *en moins* et tout s'est evanoui.

ACAD... NALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

23, 24 et 25 la malade a passé de tres bonnes journées et de tres bonnes nuits.

26 vers la fin de l'operation, le pied paralytique qui étoit mis en situation, a été agité de mouvemens convulsifs, de meme que la jambe et le bras du coté droit. j'ay electrizé *en moins* et dans trois minuttes tout a été appaisé.

27 la jambe a donné pour la premiere fois les mouvemens volontaires d'adduction et d'abduction.

28 et 29 bonnes journées et bonnes nuits.

30 vers les 11 heures et demie, la malade s'est plainte de mal au

♀ 15 cœur et a perdu la vue par un vertige ou etourdissement qui a duré trois minuttes. aprés un demi quart d'heure d'intervalle, elle a perdu connoissance pendant 4 minuttes, j'ay electrizé *en moins* et il n'a paru aucun mouvement convulsif sensible.

Remarque.

il paroit que *l'électricité negative* est *un antispasmodique Souverain* puis qu'elle detruit les attaques les plus violentes de convulsions. nouvelle propriété de l'électricité en faveur de l'humanité affligée. Sera t elle assés puisante cette electricité negative jointe a l'électricité positive, pour detruire radicalement la cause de cette maladie, C'est le que l'experience doit decider en la personne de Melle Reine.

Sans

le effet de lélectricité positive sont designé par le signe . . . ✳ . . .

le effet de lélectricité negative par le signe . . . . ✝

le attaque complette de convulsion ou la malade,

a perdu connoissance par le signe numeroté . . . . ☥ . . .

ARC 25 d. 148

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Lacademie des chirurgie.